




WILKULUX® VERLEGESYSTEME

- leicht zu verarbeiten
- aus Aluminium
- für jeden Anwendungsfall
- für jede Unterkonstruktion
- für Stegplatten, Kompaktplatten und Glas




Stand Juli 2013 | Register 1.3




Universal Oberprofilssystem Typ 1

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von PC-Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b TPR-Flachprofilband	2,80
Systempreis 11,65			
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)		ca. alle 300 mm vorgebohrt	9,85




Universal Oberprofilssystem Typ 2

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG und Drahtglasscheiben auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b TPR-Stegprofilband	3,75
Systempreis 12,60			
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)		ca. alle 300 mm vorgebohrt	9,85




Stegmittelsystem 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 8/10	9,95
		b TPR-Flachprofilband	2,80
Systempreis 12,75			




Stegmittelsystem 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegmittelprofil 16	10,50
		b TPR-Flachprofilband	2,80
Systempreis 13,30			





Stegrandsystem 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Systempreis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 8/10	10,25
		b TPR-Flachprofilband	2,80
Systempreis 13,05			




Stegrandsystem 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Stegrandprofil 16	11,00
		b TPR-Flachprofilband	2,80
Systempreis 13,80			




Komplettsystem 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b Stegmittelprofil 8/10	9,95
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)			9,85
			Systempreis 18,80




Komplettsystem 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b Stegmittelprofil 16	10,50
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)			9,85
			Systempreis 19,35





Randkomplettsystem 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b Stegrandprofil 8/10	10,30
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)			9,85
			Systempreis 19,15




Randkomplettsystem 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b Stegrandprofil 16	11,00
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)			9,85
			Systempreis 19,85




Thermomittelsystem 16 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil	8,85 4,35 8,85 Systempreis 22,05




Thermomittelsystem 25 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil	8,85 4,55 8,85 Systempreis 22,25




Thermomittelsystem 32 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil	8,85 5,00 8,85 Systempreis 22,70




Thermorandsystem 16 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 16 a Universal-Oberprofil	8,85 8,70 8,85 Systempreis 26,40





Thermorandsystem 25 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 25 a Universal-Oberprofil	8,85 9,10 8,85 Systempreis 26,80




Thermorandsystem 32 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil b 2 x Thermoprofil 32 a Universal-Oberprofil	8,85 10,00 8,85 Systempreis 27,70




Sprossenmittelsystem 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegmittelprofil 8/10	9,95
			Systempreis 12,55




Sprossenmittelsystem 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegmittelprofil 16	10,50
			Systempreis 13,10




Sprossenrandsystem 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegrandprofil 8/10	10,30
			Systempreis 12,90




Sprossenrandsystem 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	a PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		b Stegrandprofil 16	11,00
			Systempreis 13,60




Kombisystem 6/8

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b Distanzprofil 8	3,00
		a Universal-Oberprofil	8,85
			Systempreis 20,70




Kombirandsystem 6/8

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	a Universal-Oberprofil	8,85
		b 2 x Distanzprofil 8	6,00
		a Universal-Oberprofil	8,85
			Systempreis 23,70




Universal-Oberprofil

Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu allen WILKULUX® Profilsystemen			
Standard ungelocht	4, 5, 6, 7		8,85
optional gelocht (gegen Aufpreis bei allen WILKULUX® Systemprofilen lieferbar)		ca. alle 300 mm vorgebohrt	9,85




Aluminium Oberprofil 60 – ohne Stege

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm. Ideal geeignet für gebogene und besonders dünne Verglasungen.	4, 5, 6, 7		8,20




Stegmittelprofil 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 8/10, Komplettsystem 8/10 und Sprossenmittelsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		9,95




Stegmittelprofil 16

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 16, Komplettsystem 16 und Sprossenmittelsystem 16.	4, 5, 6, 7		10,50




Stegrandprofil 8/10

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 8/10, Randkomplettsystem 8/10 und Sprossenrandsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		10,25




Stegrandprofil 16


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 16, Randkomplettsystem 16 und Sprossenrandsystem 16.	4, 5, 6, 7		11,00

**TPR-Flachprofilband 60**


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
hellgrau, einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten	Rollen à 25 lfm		2,80

**TPR-Stegprofilband 60**


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
hellgrau, einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von ebenen Glasscheiben	Rollen à 25 lfm		3,75

**Wandanschlussprofil 100**


Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Pressblank	11,50
		Weiß	19,60
		Braun	19,60

**Aluminium Klemmdeckel**

Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufklipsen auf alle WILKULUX® Profilsysteme 60 mm	4, 5, 6, 7	Pressblank	4,35
		Weiß	6,90
		Braun	6,90

**PVC-Sprossendeckleiste**

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu den Sprossensystemen	4, 5, 6, 7	PVC-Sprossendeckleiste	2,60

**TPR-Rippendichtung**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben, hellgrau	Rollen à 100 lfm		1,70

**TPR-Lippendichtung**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das WILKULUX® Profilsystem, hellgrau	Rollen à 200 lfm		1,20

**Alu-Tropfkantenprofil 10**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 10 mm	2100	Plattenstärke 10 mm	2,80

**Alu-Tropfkantenprofil 16**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der unteren Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm	980	Pressblank	2,70
	1200	Weiß	6,85
	2100	Braun	

**Alu-Abschlussprofil 16**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm	980	Pressblank	2,55
	1200	Weiß	6,00
	2100	Braun	

**Alu-Abschlussprofil 25**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 25 mm	980 1250	Plattenstärke 25 mm	4,40

**Alu-Abschlussprofil 32**


Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseite bei Hohlkammerplatten 32 mm	1230	Plattenstärke 32 mm	4,55

**Polycarbonat U-Profil**


Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum stirnseitigen Verschluss von Hohlkammerplatten 4-16 mm	2100	Plattenstärke 16 mm	3,65
		Plattenstärke 8/10 mm	3,05
		Plattenstärke 4/6 mm	2,70

**Polycarbonat H-Profil**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für Hohlkammerplatten 4-16 mm	6000	Plattenstärke 16 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 4/6 mm	9,85 6,60 5,90

**Kunststoffkammerprofil 16 Weiß**

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Zur Unterstützung der Gurte für in der Breite aufgeschnittene Kammern von 16 mm Stegplatten	3500		auf Anfrage




Aluminium-Haltewinkel

Bezeichnung		Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
mit Sollbruchstellen, geeignet für alle Systeme und alle Höhen. Verhindert das Abrutschen der Verglasung		Pressblank Weiß Braun	2,70 3,55 3,55



Aluminium-Haltewinkel abgerundet

Bezeichnung		Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
passen zu Sprossenmittel-/Randsystem 8/10 und 16 siehe Seite 5		Weiß	4,20



EPDM-Querpfettendichtung

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfette und Stegplatte	960		5,60
	1180		6,55
	1210		6,95
	3000		16,25



Aluminium-Klebeband

Bezeichnung	Maße	Spezifikation	Preis [EUR/Rolle]
schwer entflammbar, Acryl und PC verträglich, mit erhöhter Reißfestigkeit zum Abkleben der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	Rollen à 50 lfm		
	38 mm	Karton à 32 Rollen	11,00
	50 mm	Karton à 24 Rollen	15,25
	75 mm	Karton à 16 Rollen	20,50



Antidust-Klebeband

Bezeichnung	Maße	Spezifikation	Preis [EUR/Rolle]
zum Verschluss der unteren Stirnseiten bei Hohlkammerplatten als Schutz vor Verschmutzungen in den Kammern	Rollen à 33 lfm		
	38 mm		29,30
	50 mm		37,55
	Kurzrollen à 6,5 lfm		
	38 mm		6,80



Distanz-/Thermoprofile

Bezeichnung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Verschraubung in Thermosystemen bzw. Kombisystem 6/8	4, 5, 6, 7	8 mm	3,00
		10 mm	3,30
		16 mm	4,35
		25 mm	4,55
		28 mm	4,75
		32 mm	5,00



Silikon transparent

Bezeichnung		Spezifikation	Preis [EUR/Kartusche]
geeignet zum Abdichten von Anschlussfugen, Acryl und PC verträglich	Kartusche à 310 ml	Karton à 12 Kartuschen	6,85



Edelstahlschraube Typ A

Bezeichnung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Holz, alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,5 x 32	VE 100 Stk.	40,25
	6,5 x 45	VE 100 Stk.	46,10
	6,5 x 64	VE 100 Stk.	57,95
	6,5 x 75	VE 100 Stk.	65,00



Edelstahlschraube Typ B

Bezeichnung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Metall, alternativ mit Unterlegscheibe 16 mm	6,3 x 25	VE 100 Stk.	38,40
	6,3 x 32	VE 100 Stk.	40,25
	6,3 x 45	VE 100 Stk.	46,10
	6,3 x 64	VE 100 Stk.	57,95



Edelstahl-Bohrschraube

Bezeichnung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 16 mm, 3/4" Zoll, zur Verschraubung des gelochten Universal-Oberprofils mit dem Unterprofil	5,5 x 35	VE 100 Stk.	48,60



Edelstahlschraube

Bezeichnung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Kreuzschlitz zur Befestigung der Unterprofile auf Metall- und Holzunterkonstruktion	4,8 x 16	VE 100 Stk.	9,50
	4,8 x 38	VE 100 Stk.	13,00

Mit Wilkes bauen – Ihre Notizen

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

Standorte der Wilkes GmbH



**Standort Halle
Wilkes GmbH**
Igepa-Ring 7
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

**Standort Northeim
Wilkes GmbH**
Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: nl-goettingen@wilkes.de

**Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH**
Donaustraße 12
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

**Standort Schwelm
Wilkes GmbH**
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

**Standort Altenstadt
Wilkes GmbH**
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: nl-rheinmain@wilkes.de

**Standort Heilbronn
Wilkes GmbH**
Heilbronner Straße 66
74831 Gundelsheim
Fon: +49 (0) 6269/42888-0
Fax: +49 (0) 6269/42888-20
Mail: nl-heilbronn@wilkes.de

**Verkaufsbüro Süd
Wilkes GmbH**
Untere Leitenstraße 30
90556 Cadolzburg
Fon: +49 (0) 9103/1694 + 2240
Fax: +49 (0) 9103/5396
Mobil: +49 (0) 179/5223977
Mail: vb.sued@wilkes-kunststoffe.de

**Standort München
Wilkes Bavaria GmbH**
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

**Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH**
Peter Stern
Fon: +43 (0) 664/88737234
Mail: austria@wilkes.de